



Die Visitenkarte Ihres Hauses

Haustürenkatalog
Holz / Holz-Aluminium



Wir lieben das Besondere



Drei Generationen. Begeisterung und Erfahrung – Leidenschaft und das Bekenntnis zu kompromissloser Qualität. Das ist KOWA in Kurzform.

Seit über sieben Jahrzehnten leben wir die Verbindung von Handwerk und Innovation. Als traditionelles Familienunternehmen sind wir stolz auf unsere Wurzeln im Tischlerhandwerk. Unsere Leidenschaft gilt dem Naturwerkstoff Holz.

Die Welt der KOWA Haustüren ist inspiriert von den Wünschen unserer Kunden. Verschiedene Stilrichtungen, klassisch und modern, bis hin zu Nachbauten im historischen Stil, verlassen täglich unser Werk hier im niedersächsischen Goldenstedt.

Jede unserer Türen ist ein Ausdruck von Begeisterung, Erfahrung und kompromissloser Qualität. Keine ist wie die andere, doch jede einzelne erfüllt den hohen Anspruch an zeitlose Ästhetik, Komfort, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren zu Ihrer Tür fürs Leben. Eine Haustür, die nicht nur den Eingang zu Ihrem Zuhause bildet, sondern auch Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Tauchen Sie ein und entdecken Sie die Welt der KOWA Haustüren.


Florian Kowalski

MANUFAKTUR MEETS HIGHTECH	04
NATURWERKSTOFF HOLZ – NATÜRLICH UND INDIVIDUELL	08
HAUSTÜREN AUS HOLZ – HT	10
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE	12
HAUSTÜREN AUS HOLZ – HT DIE KLASSISCHEN	14
HAUSTÜREN AUS HOLZ – HT IHRE WUNSCHTÜRE	46
HAUSTÜREN AUS HOLZ – HT DIE KLÖNSCHNACK-TÜR	48
HAUSTÜREN AUS HOLZ – HT DIE BLOCFRAME-TÜR	50
HAUSTÜREN AUS HOLZ – HT DIE ALUFRAME-TÜR	52
HAUSTÜREN AUS HOLZ – HT DIE MODERNEN	56
HAUSTÜREN AUS HOLZ-ALUMINIUM – HAT	82
HOLZ TRIFFT ALUMINIUM	84
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE	86
DIE AUSSENSEITE / DIE RAUMSEITE	88
HAUSTÜREN AUS HOLZ- ALUMINIUM – HAT DIE MODERNEN	90
FLUCHTTÜREN	118
AUTOSAVE & AUTOTRONIC / MULTITRONIC / ANSTEUERUNGSVARIANTEN	120
GARNITUREN / AUSSENGRIFFE	124
AUSSENROSETTEN / INNENSETS	130
SPECIAL-GARNITUREN	132

Manufaktur meets Hightech



Langlebige, überzeugende Qualität entsteht, wenn Materialauswahl, Verarbeitung und Knowhow auf hohem Niveau zusammenwirken. So entstehen Haustüren, die Sie durchs Leben begleiten.



Hochmoderne CNC Technik und präzises Tischlerhandwerk arbeiten Hand in Hand.






Verarbeitung

Gutes Ausgangsmaterial ist die Basis für erstklassige Haustüren. Ebenso wichtig ist die gewissenhafte und sorgfältige Verarbeitung und perfekt aufeinander abgestimmte Prozesse. So entsteht Qualität, die Sie sehen, fühlen und sogar hören können. Dauerhaft komfortable Funktion für Wohnkomfort und Behaglichkeit.

Der spezielle Aufbau der aufrechten Flügelhölzer mit Decklagen und aufrechten Stäben sorgt für Klimastabilität und ist wesentlich für die dauerhaft einwandfreie Funktion der Haustür.

Aus einem Stück

Der gerundete Zapfen wird mit moderner CNC Technik direkt aus dem Werkstück gefräst. Im Gegenstück geschieht das gleiche mit dem zugehörigen Langloch. Die Eckverbindung zieht sich durch dieses Detail automatisch fest und sorgt für maximale Festigkeit und Stabilität auch bei sehr hohen und schweren Elementen.



Besondere Verfahren

Bevor wir die Oberfläche Ihrer Haustür in mehreren Einzelschritten veredeln, wird das Element gewässert.



Dabei richten sich feine Holzfasern auf und können durch erneutes Schleifen entfernt werden.

Schleifen



Herrlich glatt und samtweich ist das Holz bestens vorbereitet für die weitere Behandlung der Oberfläche in mehreren Stufen.

Das Resultat ist ein exzellenter Schutz vor Witterungseinflüssen, dabei bleibt der anmutige Holzcharakter erhalten.

Oberflächenbehandlung



- Imprägnierung und Tiefengrundierung im Flutverfahren
- Grundierung und Zwischenlasur
- Erneutes Glätten
- Einbringen des Fugenschutzes
- Applikation der Wunschfarbe

Fugenschutz

Kleines Detail, große Wirkung. Überall wo Hölzer aufeinanderstoßen, entstehen Fugen. Die werden in filigraner Handarbeit mit Fugenschutzmasse sauber und nahezu unsichtbar gefüllt. So sind die empfindlichen Stellen bestens vor Feuchtigkeitseintritt geschützt.



Für das perfekte Finish der Oberfläche spielen das menschliche Auge, Fingerspitzengefühl und Erfahrung eine wesentliche Rolle.

Naturwerkstoff Holz – Natürlich und individuell

Mit der Wahl der Holzart beginnt die Individualität Ihrer Haustür. Und mit der Selektion erstklassiger Holzqualitäten legen wir den Grundstein für dauerhaft komfortable Funktion, Wohnkomfort und Behaglichkeit.



Eiche

Die robuste starke Eiche steht für Sicherheit und Unvergänglichkeit. Diese Eigenschaften prägen auch unsere Haustüren. Unnachahmlich die prägnante urwüchsige Maserung des Holzes.



Mahagoni

Tiefe rotbraune Färbung und eine ebenmäßige Struktur zeichnen diese Holz aus. Mahagoni ist extrem langlebig und nach unserer Oberflächenbehandlung gewinnt der Ausdruck an Tiefe und edlem Charakter.



Meranti

Ein bewährtes Holz im Türen- und Fensterbau. Wir verarbeiten nur ebenmäßige und schwere Ware, die wir seit Jahrzehnten von ein und demselben Vorlieferanten beziehen. So sichern wir gleichbleibende Qualität.





Red Grandis

Dezent gemasert und ebenmäßig im Wuchs ist dieses ansprechende Holz. Es stammt aus nachhaltiger Waldwirtschaft eines familiengeführten Unternehmens in Uruguay. Feine Lasuroberflächen lassen Red Grandis in voller Schönheit erstrahlen.




Kiefer

Hell und freundlich mit auffälliger Linienführung, so bringt dieses Nadelholz ein Stück Natur ins Haus. Wir veredeln sie ganz nach Wunsch mit natürlichen Lasurtönen oder Ihrer Lieblingsfarbe.



Fichte

Das weißliche Holz mit zarten Gelbnuancen hat von Natur aus einen seidigen Glanz. Auf der Innenseite Ihrer Haustür verleiht es den Wohnräumen, besonders mit transparenten Lasuren, eine freundliche Ausstrahlung.







HAUSTÜREN AUS HOLZ


Klassische, stilvoll gearbeitete Haustüren sind meine absoluten Favoriten: Schöne Schmuckprofile, Karnisbögen, fein detailliert und handwerklich gearbeitet - da schlägt mein Tischlerherz höher.

Hendrik Frilling, Holzversteher
seit 1989 bei KOWA

Qualität ohne Kompromisse

KOWA Rahmen-Türen


Für unterschiedliche Anforderungen gibt es KOWA Rahmentüren mit 68 und 80 mm Flügelstärke (Abb. Bautiefe 80 mm).



- 1 **Extra schwere kammergetrocknete Holzqualitäten** halten Dübel und Schrauben extrem fest, das gibt Sicherheit vor Einbruch. Dreifach verleimte Rahmenhölzer geben zusätzliche massive Stabilität.
- 2 **Antiverzugskanteln mit stabverleimter Mittellage** sorgen für dauerhaft gerade, verzugsarme und somit funktionierende Türen.
- 3 **Eine umlaufende Flügeldichtung**, sowie bei Türen mit 80 mm Bautiefe eine zusätzliche dreiseitige Mitteldichtung, sorgen für beste Wärmedämmung, Schallschutz und geräuscharmes Schließen.
- 4 **Lückenlos dicht**, selbst an den Bändern werden die Dichtungen nicht unterbrochen. Zugluft und schlechtere Wärmedämmung wären das Resultat.
- 5 **Einstellen ohne Flügel aushängen**, das ist komfortable Arbeiterleichterung. Die schweren 3D-Bänder halten 160 kg locker in der Waagerechten. Ganz einfach können Einstellarbeiten mittels Inbusschlüssel durch diese Öffnungen vorgenommen werden.

KOWA Vollblatt-Türen

Für unterschiedliche Anforderungen gibt es KOWA Vollblattdüren mit 68 und 80 mm Flügelstärke (Abb. Bautiefe 80 mm).



- 6 **Wirbelkammer mit Volumen**: Wie eine Dachrinne im Blendrahmenfalz funktioniert die einzigartige Technik. Wassertropfen können sich hier nicht halten und folgen ungehindert der Schwerkraft. Ergebnis: Die Tür ist absolut dicht, Wind und Schlagregen haben keine Chance.
- 7 **Aluminium-Dampfsperren**, temperaturbeständig verklebt von -40 bis 120°C , verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit über die Flächen. Ein weiteres Plus für hohe Formstabilität.
- 8 **Thermowood als aufrechtes Flügelrahmenholz** auf der Schlossseite bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit im Bereich der Ausfräsungen für den Schlosskasten. Inklusive zusätzlicher stabilisierender Wirkung.
- 9 **Stabilisatoren im Faser-Kunststoff-Verbund (FKV)** stabilisieren, ohne Wärmebrücken zu verursachen, wie es bei Stahlverstärkung der Fall ist.
- 10 **Der direkt geschäumte PUR Kern** bildet eine feste Einheit mit den Deckflächen: Sämtliche Komponenten wirken optimal zusammen.

PREMIO 100: Extra stark in Leistung und Design

Bei diesen Konstruktionen treffen sich Rahmen und Flügel bündig auf einer Ebene. Starkes Design.

Der Flügel hat eine Stärke von 100 mm. Der extra starke hochwärmedämmende Isolierkern sorgt für absolute Spitzenwerte in Sachen Wärmedämmung.

Bester UD-Wert: $> / = 0,77\text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$





Dauerhaft komfortable Funktion, vorbildliche Wärmedämmung, ein hohes Maß an Sicherheit. Genau das dürfen Sie von Ihrer KOWA Haustür erwarten. Deshalb überlassen wir nichts dem Zufall. Bei unseren Konstruktionen ist jedes noch so kleine technische Detail durchdacht, verprüft und langzeiterprobt.

Wärmedurchgangskoeffizient (U_D -Wert)

Bautiefe, Holzart, Verglasung, Größe und Anzahl der Lichtausschnitte beeinflussen den U_D -Wert. Hier eine grobe Orientierungshilfe:

Rahmentür Bautiefe 68 mm :
 U_D -Wert 1,3 bis 1,6 W / (m²K)

Rahmentür Bautiefe 80 mm:
 U_D -Wert 0,9 bis 1,4 W / (m²K)

Vollblatttür Bautiefe 68 mm :
 U_D -Wert 1,0 bis 1,4 W / (m²K)

Vollblatttür Bautiefe 80 mm:
 U_D -Wert 0,9 bis 1,1 W / (m²K)

Formstabilität

Besser geht es nicht! KOWA Vollblattkonstruktionen erreichen gemäß DIN EN 1121 / 12219 die bestmögliche Formstabilität und sind für Extremklima geeignet.

HT | DIE KLASSISCHEN

Diese zeitlosen Modelle begrüßen uns wie gute Bekannte, immer wieder schön und auf leichte Art neu inspiriert. Klassiker eben, und die gilt es zu bewahren.

Zarte Sprossenteilungen und wunderschön profilierte Glasleisten strahlen einen Hauch von Nostalgie aus. Echte Lieblingsmodelle, die sich fast überall zuhause fühlen.

ARKADE

Holzart Eiche
Oberfläche Honig
Designelemente Satinato weiß
Griff 4000100



ROSELL

Holzart Meranti
Oberfläche 7012 Basaltgrau
Designelemente Satinato weiß
Griff 4000150



LEUCA

Holzart Meranti
Oberfläche 9016 Verkehrsweiß
Griff 4040520



HT | DIE KLASSISCHEN

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



HALVEN

Holzart Meranti
Oberfläche Cayenne
Designelemente Madras Uadi weiß
Griff 4040529



LESUM

Holzart Meranti
Oberfläche 3004 Purpurrot
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4000250 / 4002200
Innenset 4001110



LEUCA I

Holzart Eiche
Oberfläche Toffee
Designelemente Reflo weiß
Griff 4000150

Trittschutz, Wetterschenkel, Wassernase, der schicke Aufsatz hat viele Namen, die seine Funktion beschreiben. Dabei ist er weit mehr als nur ein Funktionsteil, nämlich wesentliches Gestaltungselement.





Wie filigrane Strahlen wirken die feinen Sprossen. Die Modelle erhalten dadurch eine anmutige Leichtigkeit.



HT | DIE KLASSISCHEN

Das Schöne an Holzhaustüren ist die unerschöpfliche Vielfalt. Spielen Sie mal mit verschiedenen Teilungen, mit schrägen und geraden Sprossen, mit Oberlichtern und Seitenteilen und lassen Sie Ihre ganz eigene Tür entstehen.

ERLAND

Holzart Eiche
Oberfläche Honig
Designelemente Satinato weiß
Griff 4000150



BELAIR

Holzart Meranti
Oberfläche 7040 Fenstergrau
Designelemente Satinato weiß mit Facette
Griff 4000010



HT | DIE KLASSISCHEN

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



SO 40626

Holzart Meranti
Oberfläche 3004 Purpurrot
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4000260 / 4002450
Innenset 40001010



Trotz modernster
Maschinenteknik:
Holzhaustüren brauchen
handwerkliches Können
und Geschick.
Auch das macht sie so
sympathisch.

SO 46867

Holzart Meranti
Oberfläche 7039 Quarzgrau
Designelemente Satinato weiß
Griff 4070302



AVALON II

Holzart Kiefer
 Oberfläche Toffee
 Designelemente Reflo weiß
 Griff / Rosette 4102500 / 4002390
 Innenset 4001110



SO 41857

Holzart Eiche
 Oberfläche 9016 Verkehrsweiß / Honig
 Designelemente Reflo weiß
 Griff 4040529

HT | DIE KLASSISCHEN

Es gibt viele Interpretationen von Weiß. Wir haben ein paar sehr spezielle. Zum Beispiel diese drei hier. Selbstverständlich können wir die Klassiker auch in schlichtes Grau oder gar in Purpurrot färben. Ganz wie Sie wünschen. Was immer bleibt, ist der ganz besondere Charme.

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



BRISUM II

Holzart Meranti
Oberfläche 9016 Verkehrsweiß
Griff 4070457



ALENTE

Holzart Meranti
Oberfläche 9016 Verkehrsweiß
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4000250 / 4002200
Innenset 4001110



KAPELLA

Holzart Meranti
Oberfläche 9016 Verkehrsweiß
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4000260 / 4002200
Innenset 4001110

HT | DIE KLASSISCHEN

Stichbogen, Rundbogen, individuelle Sprossenteilungen, handwerkliche Füllungen und Zierprofile, Ihre Wunschfarbe – unsere klassischen Holzhaustüren bieten viel Raum für Ihre Ideen. Für jedes Haus, jeden Stil und jeden Geschmack fertigen wir die passende Haustür.



Feine Details erfordern präzise handwerkliche Arbeit und Erfahrung.



LEUCA mit Stichbogen

Holzart Meranti
Oberfläche 6034 Pastelltürkis
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4000270 / 4002200
Innenset 4001110



ALENTE mit Stichbogen

Holzart Mahagoni
Oberfläche Mandel
Designelemente Sonderglas
Butzensglas weiß/Sandstrahl
mit klarem Rand
Griff 4000150

HT | DIE KLASSISCHEN

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



MAWAR

Holzart Mahagoni
Oberfläche Cayenne
Designelemente Satinato weiß
Griff 4000010




SO 41780

Holzart Eiche
Oberfläche Honig
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand
Griff / Rosette 4102510 / 4002390
Innenset 4001110

Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Das Einbringen der Versiegelung
ist Millimeterarbeit – für echte
Perfektionisten.





MAWAR

Holzart Meranti
Oberfläche 6033 Minttürkis
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4000270 / 4002450
Innenset 4001110

HT | DIE KLASSISCHEN

Diese Modelle sprechen ihre eigene Sprache:
unverwechselbar, authentisch, original.
Prachtvoll. Traditionelle Haustüren mit
massiven Aufbauten und Stilelementen
haben eine starke Ausstrahlung.

SO 54707

Holzart Meranti
Oberfläche 6003 Olivgrau
Designelemente Eisblumenglas
Griff 4040302



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



SO 54466

Holzart Meranti

Oberfläche 9016 Verkehrsweiß / 6012 Schwarzgrün
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand

Griff 4000010



SO 43283

Holzart Meranti

Oberfläche 6029 Minzgrün

Designelemente Satinato weiß

Griff / Rosette 4000250 / 4002200

Innenset 40001010



SO 49106

Holzart Meranti
Oberfläche 6009 Tannengrün / 9016 Verkehrsweiß
Designelemente Satinato weiß
Griff 4000010

Starke Profile in überlieferter
Ornamentik sorgen für
ausdrucksstarke
Eingangsimpressionen.



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



HT | DIE KLASSISCHEN

Diese zeitlosen Modelle begeistern uns mit traditionellem Charme. Kein anderer Werkstoff bietet diesen unerschöpflichen Spielraum für liebevoll gefertigte Details, ausdrucksstarkes Handwerk, das bleibt.

MIRNAU

Holzart Mahagoni
Oberfläche Mandel
Designelemente Madras Uadi weiß
Griff 4040529



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



WALLDÜRN

Holzart Meranti
Oberfläche 6005 Moosgrün
Designelemente Satinato weiß
Griff 4040529

HT | DIE KLASSISCHEN

Klassische Kassettenfüllungen werden mit stark auftragenden, schmückenden Profilrahmen betont und prägen das Erscheinungsbild dieser attraktiven Modelle.

KISSING

Holzart Eiche
Oberfläche 7039 Quarzgrau
Designelemente Sandstrahl mit klarem
Rand und klaren Sternen
Griff 4000010



ANSBACH / OL

Holzart Eiche
Oberfläche Karamell
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4000250 / 4002200
Innenset 4001110



Die Arbeit mit unserem Naturwerkstoff Holz erfordert fundiertes Fachwissen, gepaart mit Sorgfalt und Präzision.

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



LINDERN

Holzart Meranti
Oberfläche 9016 Verkehrsweiß
Griff 4040529



HT | DIE KLASSISCHEN

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



GARDO

Holzart Eiche
Oberfläche Karamell
Designelemente Satinato weiß mit Facette
Griff 4040529



Gutes entsteht nur im Team. Noch besser wird es, wenn Freude und Begeisterung dabei sind.



PELSA

Holzart Meranti
Oberfläche Cayenne
Designelemente Madras Uadi weiß mit Facette
Griff 4040529



CAPRA I

Holzart Eiche
Oberfläche 8022 Schwarzbraun
Designelemente Chinchilla weiß
Griff / Rosette 4102000 / 4002410
Innenset 4001110

GRATUM / OL

Holzart Meranti
Oberfläche 7039 Quarzgrau
Designelemente Satinato weiß
Griff 4000010



HT | DIE KLASSISCHEN

Dachkarnis heißt das prägende Schmuckprofil dieser drei Schönheiten, die Architektur längst vergangener Zeit lässt grüßen.

WISMUT

Holzart Meranti
Oberfläche 5014 Taubenblau / 9016 Verkehrsweiß
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4000250 / 4002200
Innenset 4001110



SO 54766

Holzart Meranti
Oberfläche 6009 Tannengrün / 9010 Reinweiß
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand
Griff 4040529



OPERA 2FLG / OL
mit Stichbogen

Holzart Meranti
Oberfläche 7000 Fehgrau
Griff 4040518

HT | DIE KLASSISCHEN

Gruß aus dem Norden? Nur nicht vom Namen in die Irre führen lassen! Diese Traditionsbewussten sind äußerst vielseitig und stehen Landhaus und Stadtvilla gut zu Gesicht.

SCHUBY

Holzart Meranti
Oberfläche 7012 Basaltgrau
Designelemente Sandstrahl
Griff / Rosette 4000250 / 4002200
Innenset 4001110



BOKEL

Holzart Meranti
Oberfläche 7035 Lichtgrau
Designelemente Reflo weiß
Griff / Rosette 4000260 / 4002200
Innenset 4001110

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



BULLERBÜ

Holzart Meranti
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau
Designelemente Satinato weiß
Griff 4000150



CHAUSSEE

Holzart Meranti
Oberfläche Zimt
Designelemente Reflo weiß
Griff 4070529



Romantik im friesischen Stil, die rustikalen Klinker werden zur Kulisse für die liebevoll und sehr detailreich gearbeitete Haustür.



Das sitzt jeder
Handgriff.
Und das sieht man
unseren Türen an.



SO 45697

Holzart Meranti
Oberfläche 7001 Silbergrau
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4102100 / 4002210
Innenset 4001110

BELLAVISTA

Holzart Meranti
Oberfläche Friesisch Blau / 7001 Cremeweiß
Designelemente Madras Uadi mit Facette
Griff 4040529



HT | DIE KLASSISCHEN

Kunstvolle, traditionelle Details – starke Profile in überlieferter Ornamentik.
So entstehen ausdrucksstarke Haustüren.
Pure Nostalgie als Willkommensgruß.

WAGING

Holzart Meranti
Oberfläche 9016 Verkehrsweiß
Designelemente Sandstrahl
mit klarem Rand
Griff 4000150



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



WASGAU

Holzart Eiche
Oberfläche Honig
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand
Griff 4040529



KASTELLO 2FLG

Holzart Eiche
Oberfläche Muskat
Designelemente Eisblumenglas
Griff 4040529



HT | DIE KLASSISCHEN

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



SO OPERA 47094

Holzart Meranti
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette Sondergriff / 4002450
Innenset 4001110



SONDERMODELL

Holzart Eiche
Oberfläche Toffee
Designelemente Satinato weiß
Griff 4070529



Haustüren nach
historischem Vorbild
werden von uns
detailgetreu geplant und
mit viel Leidenschaft
gefertigt.



SO 48206

Holzart Eiche
Oberfläche Toffee
Designelemente Satinato weiß
Griff 4000010



HT | IHRE WUNSCHTÜRE

Zahlreiche Modelle, die Sie in diesem Katalog sehen, sind auf speziellen Kundenwunsch entstanden. Mit Holz ist der Gestaltungsspielraum enorm. Das ursprünglichste aller Materialien kombiniert gleich eine ganze Reihe sehr sympathischer Eigenschaften: schier unglaubliche Flexibilität in Struktur und Wuchs, vielseitige Formbarkeit, das wohlige Gefühl, wenn wir damit in Berührung kommen. Holz ist einmalig und alles was wir daraus erschaffen ein Unikat.




Schmucke Details

Anhand einer ersten Zeichnung oder Skizze kann Ihr KOWA Fachpartner mit Ihnen die Feinheiten abstimmen: Welche Farbe, welches Glas, welcher Griff soll Ihre Tür schmücken? Vor Ort werden die exakten Maße ermittelt.

Die Machbarkeitsstudie

Unsere Techniker hier in Goldenstedt prüfen, ob alles passt und auch tatsächlich so umgesetzt werden kann. Sie finden fast immer eine Lösung und erstellen eine detailgenaue Zeichnung.




HT66 Classica
Sonder
Aussensicht
M 1:15





Inspirationen inklusive

In der Ausstellung unseres Fachpartners erhalten Sie Anregungen und Gestaltungsvorschläge. Möglichkeiten und Details werden aufgezeigt. Sie kommen Ihrer Wunschtür ein Stück näher.




Offen für Ihre Ideen

Sie haben eine Vorstellung, ein Bild vor Augen? Beginnen Sie damit, Ihre Tür zu skizzieren. Das muss keine maßstabgenaue Zeichnung sein. Legen Sie einfach los.

Die Manufaktur

Sobald uns alle Daten vorliegen und produktionstechnisch aufbereitet sind, geht Ihre Haustür in die Realisierung. Mit großer Sorgfalt, handwerklichem Können und einem geschulten Blick für Details fertigen unsere Tischlermeister Ihr echtes Unikat.



HT | DIE KLÖNSCHNACK-TÜR

Klönschnacktüren sind charakteristisches Merkmal der norddeutschen Architektur und Lebensweise. Während die Tür im unteren Bereich geschlossen bleibt, lässt sich der obere Teil öffnen und lädt Nachbarn oder Passanten zum geselligen Plausch.

SO KLÖNSCHNACK 48634

Holzart Meranti
Oberfläche 7044 Seidengrau
Designelemente Satinato weiß
Griff 4000356
Innenset Klöngarnitur




SO KLÖNSCHNACK 47418 Innenansicht

Holzart Meranti
Oberfläche 6034 Pastelltürkis
Designelemente Satinato weiß
Griff 4001011
Innenset Klöngarnitur



Ob auswärts oder einwärts
öffnend, Klönschnacktüren
strahlen ursprüngliche
Gemütlichkeit aus.



Auch im traditionellen Gewand sind BlocFrame Konstruktionen durch ihren ausdrucksstarken großzügigen Stil absolut überzeugend.

SO 54837

Holzart Eiche
Oberfläche Toffee
Designelemente Satinato weiß
Rosette 4002505
Innenset 4001115




HT | DIE BLOCFRAME-TÜR

Hier trifft moderne flächige Eleganz auf großzügigen Stil. BlocFrame Türen bestehen durch nahtlose Erweiterungen des Rahmens und bieten damit die Option, diesen zum festen Bestandteil der Wand werden zu lassen.

Die Ausführung ist sowohl flächenbündig, wie auf diesen Seiten zu sehen, oder flächenversetzt möglich. Je nach Anforderungen können auch klassische Haustüren mit der Rahmenerweiterung gefertigt werden.

BRUBA I

Holzart Meranti
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau
Griff / Rosette 4102043 / 4002345
Innenset 4001115



BRUBA II

Holzart Fichte
Oberfläche 9016 Verkehrsweiß
Griff / Rosette 4106650 / 402500
Innenset 4001210



HT | DIE ALUFRAME-TÜR

AluFrame

Hier zeigen wir Ihnen beispielhaft einige Holzhaustüren, deren äußerer Blendrahmen mit einem formschönen Aluminiumprofil versehen ist. Auch Applikationen, zum Beispiel auf dem Griffbrett, sind möglich. AluFrame Haustüren sind ebenfalls in flächenbündiger Ausführung erhältlich. Das passt wunderbar zu modernen Haustüranlagen, die gern mit Seitenteilen und Oberlicht kombiniert werden. Im gesamten Katalog haben wir alle Modelle entsprechend gekennzeichnet, die auch als AluFrame erhältlich sind.



Auch als
AluFrame
erhältlich

Starke Kombination:
Mit **AluFrame** lassen sich
Fenster- und Haustür-
rahmen perfekt aufein-
ander abstimmen. Eine
stimmige Erweiterung
der Gestaltungsmöglichkeiten.



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



ALUFRAME SO 49316

Farbton Aluminium Rahmen und Griffbrett DB 703
P30 PG

Holzart Rahmen Eiche, Flügel außen Eiche astig
aufrecht furniert, innen Eiche aufrecht furniert
Oberfläche Kristall

Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand
Edelstahl-Lisene

Griff / Rosette 4102020 / 4002210

Innenset 4001110




Eine schöne Konstruktion, entstanden aus einem Kundenwunsch: die Aluminiumrahmen auf den Kopp-
 lungenprofilen von Seitenteilen
 und Oberlicht sind soft gerundet.

ALUFRAME HELSEN

Farbton Aluminium 9005 Tiefschwarz PM
 Holzart Rahmen Red Grandis,
 Flügel außen Wildeiche quer furniert, innen
 Eiche aufrecht furniert
 Oberfläche Geölt Farbton Nuss
 Designelemente Spurfräsungen 4 mm
 Sandstrahl mit klaren Streifen
 Griff / Rosette 4102243 / 4002515
 Innenset 4001115





ALUFRAME SOLO II

Farbton Aluminium 3005 Weinrot
PFS

Holzart Eiche aufrecht funiert
Oberfläche Klar


Griff / Rosette 4106520 / 4002410
Innenset 4001110

ALUFRAME

Bei der flächenbündigen Variante der AluFrame Türen bilden Flügel und Aluminiumrahmen eine Ebene. Sehr modern und reduziert wirkt diese Ausführung. Eingangsbereiche wirken auf diese Weise noch großzügiger, kombiniert mit natürlichen Holzoberflächen entstehen einladende Portale.



Auch als
AluFrame
erhältlich



Flügel und Rahmen treffen sich auf einer Ebene. Durch die verschweißten Ecken des Aluminiumrahmens wird die elegante Wertigkeit betont, der Rahmen wirkt wie aus einem Guss.



ALUFRAME SOLO I

Farbton Aluminium DB 703 PM
Holzart Fichte astig aufrecht funiert /
innen Fichte aufrecht
Oberfläche Klar
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4102450 / 4002410
Innenset 4001110

HT | DIE MODERNEN

Diese Modelle strahlen natürliche Robustheit aus, mit ihrer lebendigen Maserung und den natürlichen Unregelmäßigkeiten des Holzes, geben sie Ihrem Eingangsbereich eine unverwechselbare Note.



Auch als
AluFrame
erhältlich

HELSEN

Holzart Eiche, außen astig quer funiert/
innen Eiche aufrecht funiert
Oberfläche Klar
Designelemente Spurfräsungen 4 mm
Griff / Rosette 4106200 / 4002410
Innenset 4001110



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



LUNGA



Auch als
AluFrame
erhältlich

Holzart Eiche, außen astig aufrecht funiert/
innen Eiche aufrecht funiert
Oberfläche Kristall
Designelemente Spurfräsungen 4 mm
Griff / Rosette 4102380 / 4002410
Innenset 4001110



Haustüren mit farbloser Oberflächenbeschichtung haben mangels Pigmenten keinen ausreichenden Schutz vor direkter Bewitterung. Deshalb sollte bereits bei der Planung an konstruktiven Schutz gedacht werden. **Ihr KOWA Fachpartner berät Sie auch zu diesem Thema.**

HT | DIE MODERNEN


Kontraste befeuern sich gegenseitig. Hier bringt das Schwarz die vielen Gesichter unserer schönen Eiche zum Leuchten. Angesagt sind Griffstangen und Accessoires mit eloxierter oder pulverbeschichteter Oberfläche, die fühlt sich dazu auch noch samtweich an.



Auch als
AluFrame
erhältlich

BRUBA I

Holzart Rahmen Eiche, Flügel außen Eiche astig
aufrecht furniert, innen Eiche aufrecht furniert
Oberfläche 9005 Tiefschwarz / Flügel klar
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4106493 / 4002515
Innenset 4001115



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



PRASEL



Auch als
AluFrame
erhältlich

Holzart Rahmen Eiche, Flügel außen Eiche astig
quer furniert, innen Eiche aufrecht furniert
Oberfläche 9005 Tiefschwarz / klar
Designelemente Satinato weiß, Nutfräsungen
Griff / Rosette 4102073 / 4002345
Innenset 4001110



SOLO / OL



Auch als
AluFrame
erhältlich

Holzart Rahmen Eiche, Flügel außen Wildeiche
quer furniert, innen Eiche aufrecht furniert
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau / Klar
Designelemente Reflo
Griff / Rosette 4102240 / 4002410
Innenset 4001110



Auch als
AluFrame
erhältlich

NILEN I

Holzart Rahmen Eiche, Flügel astig quer
furniert / innen Eiche aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4102480 / 4002510
Innenset 4001110



HT | DIE MODERNEN

Extravaganz mit Überzeugungsfaktor. Haustüren mit gekonnt kombinierten modernen Details. Planos-Stufenglas, Edelstahl-Lisenen, edles Eichenfurnier – hier ist alles passgenau aufeinander abgestimmt.

DOPEDA

Holzart Eiche aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Planos Stufenglas
schwarz / Reflo
Griff / Rosette 4000250 / 4002200
Innenset 4001110



KALIMA

Holzart Rahmen Mahagoni, Flügel außen Eiche quer furniert, innen Eiche aufrecht furniert
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau / Flügel Klar
Designelemente Planos Stufenglas schwarz / Reflo / Edelstahl-Lisenen
Griff / Rosette 4000250 / 4002500
Innenset 4001110

FLATO

Holzart Rahmen Eiche, Flügel außen Eiche astig
aufrecht furniert, innen Eiche aufrecht furniert
Oberfläche 7016 9005 Tiefschwarz / Klar
Designelemente Planos Stufenglas schwarz / Reflo
Griff / Rosette 4106033 / 4002505
Innenset 4001115



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



ZOASIT

Holzart Eiche aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Planos Stufenglas schwarz / Reflo
Griff / Rosette 4102060 / 4002310
Innenset 4001110

HT | DIE MODERNEN

Stimmige Details setzen feine Akzente, Edelstahl-Lisenen passgenau ins Türblatt eingelassen, werden als klare Streifen im Glas fortgesetzt. Sehr elegant.



Auch als
AluFrame
erhältlich

INDAH I

Holzart Rahmen Eiche,
Flügel Eiche astig quer furniert
Oberfläche Honig
Designelemente Edelstahl-Lisenen
Griff / Rosette 4102060 / 4002500
Innenset 4001110



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie




CRIADO I

Holzart Meranti quer furniert
Oberfläche Zimt
Designelemente Sandstrahl mit klaren Streifen /
Edelstahl-Lisenen
Griff / Rosette 4102060 / 4002500
Innenset 4001110



Auch als
AluFrame
erhältlich



INDAH

Holzart Meranti / Eiche astig quer furniert
Oberfläche 6035 Perlgrün / Klar
Designelemente Edelstahl-Lisenen
Griff / Rosette 4102040 / 4002410
Innenset 4001110

Auch als
AluFrame
erhältlich

HT | DIE MODERNEN



Auch als
AluFrame
erhältlich

SOLO I

Holzart Meranti
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau
Designelemente Reflo
Griff / Rosette 4106060 / 4002390
Innenset 40001010



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



OVAT

Holzart Meranti
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau /
9016 Verkehrsweiß
Designelemente Edelstahl-Lisene
Griff / Rosette 4102060 / 4002410
Innenset 4001110



Auch als
AluFrame
erhältlich



ALUR II

Auch als
AluFrame
erhältlich

Holzart Meranti, Eiche astig quer
furniert
Oberfläche 9016 Verkehrsweiß / Klar
Designelemente Reflo mit Sandstrahl /
Edelstahl-Lisenen
Griff / Rosette 4106200 / 4002510
Innenset 4001110

Auch als
AluFrame
erhältlich

SO 38624

Holzart Meranti / Streifen Eiche
Oberfläche Mocca / Klar
Designelemente Satinato weiß, Edelstahl-Lisenen
Griff / Rosette 4106588 mit
integrierter Kamera / 4002410
Innenset 4001310



Passgenau
eingelassene
Edelstahl-
Lisenen als
attraktiver
Blickfang.



Auch als
AluFrame
erhältlich

SARDER

Holzart Meranti

Oberfläche 7015 Schiefergrau /

3004 Purpurrot

Designelemente Float grau / Edelstahl-Lisenen

Griff / Rosette 4000270 / 4002260

Innenset 4001110



Der einladend
gestaltete
Eingangsbereich
heißt Gäste
herzlich
willkommen.



PIROP

Holzart Meranti

Oberfläche 7021 Schwarzgrau

Designelemente Satinato weiß / Edelstahl-Lisenen

Griff / Rosette 4102190 / 4002410

Innenset 4001110



Auch als
AluFrame
erhältlich



HT | DIE MODERNEN

Pfiffige Variationen, die für sich sprechen. Edelstahl-Lisenen vermitteln gern ein wenig Extravaganz. Wer es lieber etwas zurückhaltender mag, wird sicher auf den Folgeseiten fündig.

GARBA



Holzart Meranti
 Oberfläche 7016 Anthrazitgrau/
 9016 Verkehrsweiß
 Designelemente Satinato weiß / Edelstahl-Lisenen
 Griff / Rosette 4102380 / 4002410
 Innenset 4001110

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie




KOWA[®]
 Haustüren-Galerie



GONAT

Holzart Meranti
 Oberfläche 9006 Weißaluminium/
 9007 Graualuminium
 Designelemente Satinato weiß / Edelstahl-Lisenen
 Griff / Rosette 4106170 / 4002410
 Innenset 4001110





Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



LUZEN

Holzart Meranti
Oberfläche 8014 Sepiabraun
Designelemente Sandstrahl mit klaren Streifen /
Edelstahl-Lisenen
Griff/Rosette 4106130 / 4002500
Innenset 4001110

 Auch als
AluFrame
erhältlich



HT | DIE MODERNEN

Durch Variationen und Kombinationen von Farbe, Glas und Edelstahl entstehen immer wieder überraschend neue Ansichten. Unerschöpfliche Haustüren-Vielfalt. Wie soll Ihre perfekte Haustür aussehen?

LUXON



Holzart Meranti
 Oberfläche 7015 Schiefergrau
 Designelemente Sandstrahl mit klaren Streifen / Nutfräsungen
 Griff / Rosette 4102000 / 4002410
 Innenset 4001110

Flächenbündig integrieren sich die Glasleisten auf der Raumseite unserer ‚Modernen‘.



LUXON I

Holzart Meranti
 Oberfläche 3004 Purpurrot
 Designelemente Sandstrahl mit klaren Streifen / Nutfräsungen
 Griff / Rosette 4102020 / 4002410
 Innenset 40001010



HT | DIE MODERNEN

Angesagte Effekte, modernes, anspruchsvolles Design – diese Türen kombinieren sämtliche Attribute auf meisterhafte Weise. Moderne Türenarchitektur, die im privaten Wohnhaus ebenso zuhause ist, wie im gehobenen Objektbau.



Auch als
AluFrame
erhältlich

RUBA

Holzart Meranti
Oberfläche 9016 Verkehrsweiß
Designelemente Sandstrahl mit klaren Streifen /
Edelstahl-Lisenen
Griff / Rosette 4106040 / 4002410
Innenset 4001110



Der Clou: unsere Wirbelkammer. Mit 9 mm Tiefe und 15 mm Breite funktioniert sie wie eine Dachrinne im Blendrahmenfalz. Bei dieser Größe läuft Wasser selbst bei Schlagregen ungehindert nach unten ab. Die Tür ist absolut dicht.

BARIN

Holzart Meranti
Oberfläche 7023 Betongrau
Designelemente Reflo
Griff / Rosette 4102480 / 4002410
Innenset 4001110



Auch als
AluFrame
erhältlich



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



SUVAR

Holzart Meranti
Oberfläche 7015 Schiefergrau
Designelemente Satinato weiß /
Edelstahlapplikation
Griff/Rosette 4106050 / 4002419
Innenset 4001110

 Auch als
AluFrame
erhältlich

 Auch als
AluFrame
erhältlich

SUGIL

Holzart Eiche
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4102370 / 4002410
Innenset 4001110



HT | DIE MODERNEN

Uns begeistern diese Modelle, die zeitlose Eleganz mit einem Hauch von Modernität vereinen und dabei eine vornehme Zurückhaltung wahren.



Auch als
AluFrame
erhältlich

CASSIT

Holzart Meranti
Oberfläche 7034 Gelbgrau
Designelemente Sandstrahl mit klaren Streifen /
Edelstahl-Lisenen
Griff / Rosette 4106240/4106250 mit ekey / 4002410
Innenset 4001110



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



PRASEL

Holzart Meranti
Oberfläche 7022 Umbragrau
Designelemente Sandstrahl mit klaren Streifen /
Edelstahl-Lisenen
Griff / Rosette Sonder-Griffschale / 4002410
Innenset 4001110



Auch als
AluFrame
erhältlich

HT | LICHTAUSSCHNITTE

Lichtausschnitte sorgen für Licht im Eingangsbereich. Mehr noch sind sie wesentliches Gestaltungsmerkmal Ihrer Tür. Auf den letzten Seiten haben Sie viele verschiedene Möglichkeiten gesehen. Ob quadratisch, rund, oval, rechteckig oder die Kombination verschiedener Formen in einer Tür – im Grunde ist alles möglich. Ihr Geschmack ist entscheidend und die technische Machbarkeit. Mit dem Werkstoff Holz, mit unserer Erfahrung und moderner Technik setzen wir auch ausgefallene Wünsche um.

EIN BEISPIEL

Hier im Beispiel haben wir einen rechteckigen Ausschnitt, der sich sehr schön an die Höhe des Türflügels anpassen lässt. Der Abstand X bleibt immer gleich. Der Lichtausschnitt wächst mit der Tür.

Jede Tür wird genau auf Maß gefertigt. Das bedeutet für unsere Techniker, auch der Lichtausschnitt muss sich der Tür anpassen. Quadratische oder runde Ausschnitte werden so im Türblatt zentriert, dass ein ansprechender, harmonischer Gesamteindruck entsteht. Das gilt auch für Nuten oder eingelassene Edelstahl-Lisenen.



HT | DIE MODERNEN

Das Spiel mit geometrischen Lichtauschnitten inspiriert zu immer neuen Formen und Anordnungen. So entstehen Türen, die eine ganz eigene Leichtigkeit und Lebensfreude ausstrahlen.



Auch als
AluFrame
erhältlich

ATTI

Holzart Fichte
Oberfläche 7040 Fenstergrau
Designelemente Satinato weiß, Nutfräsungen
Griff / Rosette 4000250 / 4002200
Innenset 4001110



SO 47787

Holzart Eiche
Oberfläche Muskat
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand
zur Griffseite
Griff / Rosette Sondergarnitur – Rohrgriff
gebogen / 4002210
Innenset 4001110



Auch als
AluFrame
erhältlich



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



Kowa[®]
Haustüren-Galerie



LAZUL

Holzart Eiche
Oberfläche 7002 Olivgrau
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4002010 / 4002210
Innenset 4002010

 Auch als
AluFrame
erhältlich

 Auch als
AluFrame
erhältlich

LAZUL

Holzart Rahmen Eiche, Flügel außen Eiche
astig quer furniert, innen Eiche aufrecht furniert
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau / Klar
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4102070 / 4002210
Innenset 4001119



HT | DIE MODERNEN

KANTRA

Holzart Eiche
Oberfläche Klar
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4000260 / 4002200
Innenset 4001110



SINUM

Holzart Meranti
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand
Griff 4000100

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



RUBATO

Holzart Meranti
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4106040 / 4002410
Innenset 4001110



MISENE

Holzart Meranti
Oberfläche 7024 Graphitgrau
Designelemente Sandstrahl mit
3D Motiv
Griff 4000100

HT | DIE MODERNEN

Eigenständig, klar, kompromisslos, unsere Dauerbrenner verlieren auch über viele Jahre nicht an Aktualität. Die gefällige Linienführung, die abgestimmten Accessoires – einfach überzeugend.

TRESCO

Holzart Red Grandis
Oberfläche Karamell
Designelemente Satinato weiß mit Facette
Griff / Rosette 4106030 / 4002390
Innenset 4001110



HALIN I

Holzart Meranti
Oberfläche Zimt
Designelemente Chinchilla weiß
Griff 4000010



TRESCO I

Holzart Meranti
Oberfläche 7015 Schiefergrau
Designelemente Float mit Sandstrahl-Hausnummer
Griff / Rosette 4102040 / 4002410
Innenset 4001110

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



RINE

Holzart Kiefer
Oberfläche Nougat
Designelemente Chinchilla weiß
Griff 4000010



HT | DIE MODERNEN

SIMITA

Holzart Meranti
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau
Designelemente Satinato weiß /
Edelstahlapplikation
Griff / Rosette 4106030 / 4002410
Innenset 4001110



ALIANO I

Holzart Meranti
Oberfläche 7016 Anthrazitgrau
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand
Griff / Rosette 4102070 / 4002410
Innenset 4001110

Auch als
AluFrame
erhältlich



ALIANO

Holzart Meranti
Oberfläche 9016 Verkehrsweiß
Designelemente Designglas E4.2 /
Sandstrahlmotiv Float und graue
Streifen
Griff / Rosette 4106030 / 4002410
Innenset 4001110





HAUSTÜREN AUS HOLZ- ALUMINIUM

Ob Holz oder Holz-Aluminium, ich bin von der Technik, die in jeder unserer Haustüren steckt begeistert. Besonders faszinieren mich die verschiedenen elektronischen Varianten zur Ansteuerung der Motorschlösser.

Sergej Geist, Haustüren-Allrounder
seit 1993 bei KOWA

Holz trifft Aluminium


Kombiniert für höchste Ansprüche. Auch unsere Holz-Aluminium Modelle sind zunächst einmal Holzhaustüren und zwar in kompromissloser KOWA Qualität, mit allen feinen Details und Merkmalen, für die unsere Holzhaustüren stehen.



Wie aus einem Guss: Die Ecken werden verschweißt, geschliffen und im Anschluss erfolgt die Premium-Einbrennlackierung der Oberfläche.



Wesentlich ist die Verbindung dieser beiden Materialien mit ihren sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Sie müssen sich spannungsfrei ausdehnen können und es darf sich keine Feuchtigkeit dazwischen absetzen. Wir stellen das sicher durch die Befestigung des Aluminiums mit flexiblen Drehhaltern auf Abstand zum Holz. Das Ergebnis: lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion.



Aluminium auf der Außenseite, ein optisch ansprechendes Schutzschild, für jede Tür individuell angefertigt.

Auf der Raumseite avancieren diese Türen zu Möbelstücken, Holzarten mit nahezu unbehandelter Oberfläche, abgestimmt auf das Interieur, öffnen ungeahnte Freiräume individueller Gestaltung.



Der enorme Gestaltungsspielraum, den diese modernen Haustüren bieten, ist einmalig. Hinzu kommt der perfekte Schutz: die Aluminium-Außenhaut trotzt Wind und Wetter. Sonne, Wolkenbruch oder Sturm – die dahinter liegende Holzhaustür bekommt von alledem nichts mit.



Wärmedurchgangskoeffizient (U_D -Wert)

Bautiefe, Holzart, Verglasung, Größe und Anzahl der Lichtausschnitte beeinflussen den U_D -Wert.

Hier eine grobe Orientierungshilfe:

Rahmentür Bautiefe 80 mm:
 U_D -Wert 0,9 bis 1,4 W / (m²K)

Vollblatttür Bautiefe 80/120 mm :
 U_D -Wert 0,7 bis 0,9 W / (m²K)


Formstabilität

Besser geht es nicht! KOWA Vollblattkonstruktionen erreichen gemäß DIN EN 1121 / 12219 die bestmögliche Formstabilität und sind für Extremklima geeignet.


Dauerhaft komfortable Funktion, vorbildliche Wärmedämmung, ein hohes Maß an Sicherheit. Genau das dürfen Sie von Ihrer KOWA Haustür erwarten. Deshalb überlassen wir nichts dem Zufall. Bei unseren Konstruktionen ist jedes noch so kleine technische Detail durchdacht, geprüft und langzeiterprobt.

Qualität ohne Kompromisse


KOWA Rahmen-Türen von Grund auf solide.



KOWA Vollblatt-Türen Innenleben mit herausragenden Eigenschaften.



- 1 Extra schwere kammergetrocknete Holzqualitäten** halten Dübel und Schrauben extrem fest, das gibt Sicherheit vor Einbruch. Dreifach verleimte Rahmenhölzer geben zusätzliche massive Stabilität.
- 2 Antiverzugskanteln mit stabverleimter Mittellage** sorgen für dauerhaft gerade, verzugsarme und somit funktionierende Türen.
- 3 Die umlaufende Flügeldichtung** und eine **dreiseitige Mitteldichtung** sorgen für beste Wärmedämmung, Schallschutz und geräuscharmes Schließen.
- 4 Lückenlos dicht**, selbst an den Bändern werden die Dichtungen nicht unterbrochen. Zugluft und schlechtere Wärmedämmung wären das Resultat.
- 5 Einstellen ohne Flügel aushängen**, das ist komfortable Arbeitserleichterung. Die schweren 3D-Bänder halten 160 kg locker in der Waagerechten. Ganz einfach können Einstellarbeiten mittels Inbusschlüssel durch diese Öffnungen vorgenommen werden.
- 6 Wirbelkammer mit Volumen:** Wie eine Dachrinne im Blendrahmenfalz funktioniert die einzigartige Technik. Wassertropfen können sich hier nicht halten und folgen ungehindert der Schwerkraft. Ergebnis: Die Tür ist absolut dicht, Wind und Schlagregen haben keine Chance.
- 7 Aluminium-Dampfsperren**, temperaturbeständig verklebt, (-40 bis 120° C), verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit über die Flächen. Ein weiteres Plus für hohe Formstabilität.
- 8 Stabilisatoren im Faser-Kunststoff-Verbund (FKV)** stabilisieren, ohne Wärmebrücken zu verursachen, wie es bei Stahlverstärkung der Fall ist.
- 9 Der direkt geschäumte PUR Kern** bildet eine feste Einheit mit den Deckflächen: Sämtliche Komponenten wirken optimal zusammen.
- 10 Eckverbindungen der Aluminium-Schalen** sind auf Gehrung verschweißt, geschliffen und dann erst beschichtet, optisch und technisch die bessere Lösung.
- 11 Drehklipphalter sorgen für Abstand**, Luft kann zirkulieren, Feuchtigkeit sich nicht absetzen. Die Werkstoffe Holz und Aluminium können sich individuell und völlig spannungsfrei ausdehnen.
- 12 Dichtungen zwischen Holz und Aluminium** sorgen für eine schöne Optik und schützen vor Verunreinigungen.



Flächenbündiges Design: Modern und extra stark.

Bei diesen Konstruktionen treffen sich Rahmen und Flügel bündig auf einer Ebene. Starkes Design. Der Flügel hat eine Stärke von 120 mm. Der extra starke hochwärmedämmende Isolierkern sorgt für absolute Spitzenwerte in Sachen Wärmedämmung.

Beste U_p -Wert: $> / = 0,77 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$

Die Außenseite


Aluminium auf der Außenseite. So leicht, so unverwundlich und absolut wetterfest. Die Aluminiumschale schützt das Holz ein Leben lang. Bereits die Standardoberfläche der Aluminiumschale hat eine bis zu drei Mal längere Haltbarkeit als marktübliche Beschichtungen.



PREMIUM 30, das sind Oberflächen für extreme Anforderungen. Das hochwertige Pulver ist mit zusätzlichem DURA Clean Effekt für einfache Reinigung versetzt und einer dreimal längeren Einbrennzeit ausgesetzt. Das Ergebnis ist eine hochwetterfeste Oberfläche, auf die der Hersteller 30 Jahre Garantie gibt.

Tipp: Alu-Behandlung.

Die Behandlung mit dem Aluminium-Pflegeset, bestehend aus Reinigungs- und Versiegelungspflege, verhindert ein Ausbleichen der Farben zum Beispiel durch intensive Sonneneinstrahlung auf der Südseite.



Über 60 Farben und Ausführungen halten wir für die Außenseite bereit. Glänzend, matt, mit Struktur oder zartem Perlglimmer, auch Sonderwünsche erfüllen wir, wann immer es möglich ist.

Oberflächenschutz SEASIDE-Qualität

In Gebieten mit erhöhter Chlorid-Konzentration (Meeresnähe, Schwimmbäder, Hauptstraßen mit Tausalzbelastung etc.) kann es unter der Beschichtung zu fadenförmigen Korrosionserscheinungen kommen. Vornehmlich an Schnittkanten oder an beschädigten Stellen.

Die bei KOWA unter ‚SEASIDE-Qualität‘ bekannte Spezialbehandlung minimiert dieses Risiko. Hinzu kommt, dass KOWA Holz-Aluminium Türen standardmäßig mit geschweißten Ecken ausgeführt werden, was die Angriffsfläche zusätzlich reduziert.



Die Raumseite



Perfekt durch das ansprechende Aluminium geschützt, darf das Holz auf der Wohnseite seinen natürlichen Charakter voll entfalten. Hochtransparente Lasuren unterstreichen die Maserung.

Sie finden im vorliegenden Katalog eine Auswahl verschiedener Innenansichten. Diese sind als Anregung gedacht. Welche Holzart aus unserer Auswahl Sie wählen, ob Sie einer transparente Lasur oder doch lieber dem Anstrich in einem RAL Farbton den Vorzug geben, das ist allein Ihre Entscheidung.

Holz ist ein Naturprodukt und jedes Werkstück individuell. Werkstoff- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Farbe und Struktur vorbehalten. Gute Beratung und Bemusterungshilfen erhalten Sie beim qualifizierten KOWA Fachhändler.



Holzart Lärche
Oberfläche Samt



Holzart Kiefer
Oberfläche Klar



Holzart Kiefer
Oberfläche Rustik



Holzart Fichte
Oberfläche Puder




Holzart Fichte
Oberfläche Silk



Holzart Eiche
Oberfläche Kristall



Holzart Eiche
Oberfläche Klar



Holzart Eiche
Oberfläche Kitt



Holzart Eiche
Oberfläche Rustik



Holzart Eiche
Oberfläche Antik



Holzart Eiche astig
Oberfläche Klar



Holzart Fichte astig*
Oberfläche Naturmatt



Holzart Wildeiche/quer*
Oberfläche Klar



Holzart Eiche Roero/quer*
Oberfläche Klar

* nur für Vollblattdüren
erhältlich

HAT | DIE MODERNEN

Es sind die feinen Details, die schmalen Lichtausschnitte in stimmiger Kombination mit den exakt eingearbeiteten Alunox-applikationen und den erlesenen Edelstahlgriffen, die bei diesen Modellen für dezente Extravaganz sorgen.

HAT KINOK

Farbton Aluminium Night Grey PFS
Holzart Fichte aufrecht furniert / Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-Applikationen /
Satinato weiß
Griff / Rosette 4106220 / 4002410
Innenset 4002110



HAT KALBON I

Farbton Aluminium 7021 Schwarzgrau PFS
Holzart Fichte aufrecht furniert / Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-Applikationen / Alunox-
Sockel / Satinato weiß
Griff / Rosette 4102420 / 4002510
Innenset 4002110



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie




Kowa[®]
Haustüren-Galerie



HAT SENKA

Farbton Aluminium Cast Iron PFS
 Designelemente Alunox-Applikationen /
 Satinato weiß
 Griff / Rosette 4102460 / 4002410



Besonders die feinen Detail-
 arbeiten erfordern handwerk-
 liches Können und Geschick.

HAT SENKA Innenansicht

Holzart Eiche astig
 aufrecht furniert
 Oberfläche Klar
 Innenset 4001110



HAT | DIE MODERNEN

Lebendiger Kontrast entsteht durch die quer furnierte Kiefer mit ihrer üppigen Aststreuung. Wohnliche Gemütlichkeit fängt hier definitiv mit der Haustür an – das sind die besonderen Überraschungsmomente, die Holz-Aluminium Haustüren vielen anderen voraus haben.

Der multiscan go kann flächenbündig ins Türblatt eingelassen werden.



HAT SOLO II

Farbton Aluminium 7016 Anthrazitgrau PM
Designelement Reflo
Griff / Rosette 4102060 / 4002410





HAT SOLO II Innenansicht

Holzart Kiefer astig quer furniert
Oberfläche Klar
Blendrahmen ST 7015 Schiefergrau
Innenset 4001110

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



HAT | DIE MODERNEN

Die Möglichkeiten der Gestaltung sind nahezu unerschöpflich. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Innen wie außen – bei Holz-Aluminium Haustüren dürfen Sie für jede Seite neu entscheiden.



Moderne Fertigung und handwerkliches Knowhow – so wird's perfekt.

HAT HIRAS

Farbton Aluminium Cast Iron PFS /
Golden Oak
Holzart Fichte aufrecht furniert /
Oberfläche klar
Designelemente Alunox-Lisenen
Griff / Rosette 4106640 / 4002210
Innenset 4001110





HAT MARAN

Farbton Aluminium 7039 Quarzgrau PM / Golden Oak
Holzart Fichte aufrecht furniert / Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-Lisenen
Griff / Rosette 4108420 / 4002410
Innenset 4001110

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



HAT ALUR

Farbton Aluminium Night Grey PFS / Russet Copper PFS
Holzart Fichte aufrecht furniert / Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-Lisenen
Griff / Rosette 4102000/4002390
Innenset 4001110



HAT | DIE MODERNEN

Geradeaus, keine Schnörkel, zielgerichtet, präzise, auf den Punkt: Alunox-Lisenen prägen das Bild dieser Modelle, bilden gefällige Flächen, anmutig und klar.

HAT INDAH II

Farbton Aluminium 7024 Graphitgrau PM
Designelemente Alunox-Lisenen /
Satinato weiß
Griff / Rosette 4106620 / 4002210



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



HAT INDAH II Innenansicht

Holzart Eiche astig quer furniert
Oberfläche Klar
Blendrahmen ST 7015 Schiefergrau
Innenset 4001110



HAT KOLAN

Farbton Aluminium
7016 Anthrazitgrau PM
Holzart Fichte aufrecht furniert /
Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-Lisenen
Griff / Rosette
4102403 / 4002410
Innenset 4001110

HAT | DIE MODERNEN

Es ist der ideelle Wert, der ein Schmuckstück zu etwas Besonderem macht. Meist sind es Unikate, eigens für eine bestimmte Person gefertigt. So auch die Griffschale, die eigens für unser Modell ARTEN entworfen wurde, mit dem Unterschied, dass sie kein Einzelstück bleiben soll.

HAT OVAT

Farbton Aluminium 8017 Schokobraun PM
Holzart Fichte aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-Lisene
Griff / Rosette 4106640 / 4002210
Innenset 401110



Schwarzer Innengriff auf Eiche ROERO, einfach stimmig.
Weitere Griffe finden Sie ab Seite 124

HAT ARTEN

Farbton Aluminium 7016 Anthrazitgrau PM
Designelemente Alunox-Lisenen
Griff / Rosette 4106230 / 4002410



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



HAT ARTEN Innenansicht

Holzart Eiche ROERO quer
aus alten Eichenbalken aufbereitet
Oberfläche Klar
Innenset 4001310

HAT | DIE MODERNEN

Größe und Design sind untrennbar miteinander verbunden. Für jedes Modell ermitteln wir in Abhängigkeit von der Höhe die genaue Lage der Alunox-Lisenen.

HAT HELSEN

Farbton Aluminium Rumbling Sky PFS
Designelemente Alunox-Lisenen
Griff / Rosette 4106210 / 4002410



HAT HELSEN Innenansicht

Holzart Wildeiche quer furniert
Oberfläche Klar
Innenset 4001310

Extra hohe Türen sind zum festen Bestandteil der modernen Architektur geworden, die Variationen in Holz und Aluminium bieten auch hier eine schöne Erweiterung des Gestaltungsspielraums.



HAT ELKEN Abb. Überhöhe

Farbton Aluminium 3005 Weinrot P30 FS /
7015 Schiefergrau PM
Holzart Fichte aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-Lisenen
Griff / Rosette 4106180 / 4002410
Innenset 4001110

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



Den praktischen Fingerscanner zur Ansteuerung der Entriegelung gibt es auch als integrierte Lösung in ausgewählten Griffstangen.



HAT | DIE MODERNEN

Hell und freundlich zeigt sich die Raumseite. Der großzügige Lichtausschnitt strahlt mit der natürlichen Ausstrahlung des hellen Fichtenholzes um die Wette. Feine Streifen durchlaufen das blickdichte Sandstrahlglas – eine Tür, die einmal mehr demonstriert, dass modernes Design absolut zeitlos sein kann.

HAT CASSIT

Farbton Aluminium Volcanic Ash PFS
Designelemente Sandstrahl mit
klaren Streifen / Alunox-Lisenen
Griff / Rosette 4192403 / 4002410



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



HAT CASSIT Innenansicht

Holzart Fichte aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Innenset 4001110

HAT PRASEL

Farbton Aluminium 7012 Basaltgrau PM
Holzart Fichte aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Sandstrahl mit
klaren Streifen / Alunox-Lisenen
Griff / Rosette Sondergriff / 4002410
Innenset 4001110



HAT DALUSE

Farbton Aluminium 7016 Anthrazitgrau PM
Holzart Fichte aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-Lisenen / Satinato weiß
Griff / Rosette 4106020 / 4002410
Innenset 4001110



HAT NILEN

Farbton Aluminium 6025 Farbgrün PM
Holzart Fichte aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Reflo
Griff / Rosette 4106640 / 4002410
Innenset 4001110



HAT | DIE MODERNEN

Die Blicke bleiben außen vor. Attraktive Verglasungen mit satinierter Oberfläche oder in Sandstrahltechnik ausgeführt sorgen für Helligkeit im Eingangsbereich.

HAT GONAT

Farbton Aluminium 5025 Perlenzian PM
 Designelemente Alunox-Lisenen / Satinato weiß
 Griff / Rosette 4102480 / 4002410



HAT GONAT Innenansicht

Holzart Eiche quer furniert
 Oberfläche Klar
 Innenset 4001110

Das gewisse Extra: Diese quadratische Griffstange wird auf Gehrung gefertigt. In der Länge ist sie variabel bis zu 2 Metern. Mehr Auswahl finden Sie ab Seite 124.



HAT | DIE MODERNEN

Farben setzen Akzente, fangen Blicke, sind stilistischer Ausdruck. Farben, die sich in der Natur wiederfinden, haben die besondere Gabe, sich mit dem Umfeld zu verändern. So entstehen durch tages- und jahreszeitbedingte Lichtwechsel immer wieder neue Eindrücke.

HAT LUXON

Farbton Aluminium 7016 Anthrazitgrau PM
Holzart Fichte aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Nuten / Sandstrahl mit klaren Streifen
Griff / Rosette 4106640 / 4002410
Innenset 4001110



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie




Kowa[®]
Haustüren-Galerie



HAT LUZEN

Farbton Aluminium Elves Bench PFS
Holzart Fichte aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-Lisenen / Sandstrahl mit klaren Streifen
Griff / Rosette 4106130 / 4002410
Innenset 4001110



HAT ARITO

Farbton Aluminium 8003 Lehm Braun P30 FS
Holzart Eiche aufrecht furniert
Oberfläche Kristall
Designelemente Alunox-Lisenen / Sandstrahl
mit klaren Streifen
Griff / Rosette 4106170 / 4002410
Innenset 4001110



Unser Modell RUBA wirkt
einfach für sich.
Nicht umsonst ist dieses
Modell so beliebt.

HAT RUBA

Farbton Aluminium 1002 Sandgelb PM
Holzart Fichte aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-Lisenen / Sandstrahl
mit klaren Streifen
Griff / Rosette 4106040 / 4002410
Innenset 4001110


HAT | DIE MODERNEN

Die lebendige Maserung, die Aststreuung und die natürlichen Unregelmäßigkeiten sind so charakteristisch wie individuell.

Naturgewachsen und absolut einmalig.

HAT MARID

Farbton Aluminium 7016 Anthrazitgrau PM
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4102070 / 4002410



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



HAT MARID Innenansicht

Holzart Eiche astig quer furniert
Oberfläche klar
Blendrahmen 7016 Anthrazitgrau
Innenset 4001110



HAT TARON II

Farbton Aluminium
3004 Purpurrot PM
Holzart Fichte aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Designelemente Alunox-
Applikationen / Satinato weiß
Griff / Rosette 4106020 / 4002410
Innenset 4001110

HAT | DIE MODERNEN

Glasausschnitte sorgen für Licht im Eingangsbereich und sind wesentliches Gestaltungsmerkmal Ihrer Tür. Auf den letzten Seiten haben Sie viele verschiedene Möglichkeiten gesehen. Ob quadratisch, rund, oval, rechteckig oder die Kombination verschiedener Formen in einer Tür. Ihr Geschmack ist entscheidend und die technische Machbarkeit. Mit dem Werkstoff Holz, mit unserer Erfahrung und moderner Technik setzen wir auch ausgefallene Wünsche um.



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KOWA[®]
Haustüren-Galerie



Der lichte Ausschnitt wächst mit der Tür, so bleiben die harmonischen Proportionen erhalten.

HAT CAESA Abb. Überhöhe

Farbton Aluminium 7024 Graphitgrau PM

Holzart Fichte aufrecht furniert

Oberfläche Klar

Designelemente Reflo

Griff / Rosette 4106650 / 4002410

Innenset 4001110



Glasleisten auf der Raumseite sind flächenbündig und unterstützen den modernen Charakter.

HAT SUGIL

Farbton Aluminium Volcanic Ash PFS
 Holzart Fichte aufrecht furniert
 Oberfläche Klar
 Designelemente Satinato weiß
 Griff / Rosette 4102070 / 4002410
 Innenset 4001110

HAT SUVAR

Farbton Aluminium 7040 Fenstergrau PM
 Holzart Fichte aufrecht furniert
 Oberfläche Klar
 Designelemente Alunox-Applikationen / Reflo
 Griff / Rosette 4106060 / 4002210
 Innenset 4001110





Das Modell SUVAR setzt
auch auf der Raumseite
einen schönen Akzent im
modernen Eingangsbereich.



HAT PIROP I

Farbton Aluminium Cast Iron PFS
Designelemente Alunox-Lisenen, -Sockel /
Sandstrahl / Sandstrahl mit klaren Streifen
Griff / Rosette 4102443 / 4002410



HAT PIROP I Innenansicht

Holzart Eiche aufrecht furniert
Oberfläche Klar
Innenset 4001110

HAT | DIE MODERNEN

Diese lichten Modelle sorgen für ein helles und freundliches Entrée. Ihre klare Sachlichkeit macht sie zur ersten Wahl in modernen wie repräsentativen Geschäftsgebäuden wie auch im Wohnbau.

HAT BASIC

Farbton Aluminium 3004 Purpurrot PM
Holzart Fichte / Oberfläche Klar
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand
Griff / Rosette 4102130 / 4002410
Innenset 4001110



HAT RUBATO

Farbton Aluminium
7016 Anthrazitgrau PM
Holzart Fichte / Oberfläche Klar
Designelemente Satinato weiß
Griff / Rosette 4106040 / 4002210
Innenset 4001110

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



KKOWA[®]
Haustüren-Galerie



HAT ALIANO

Farbton Aluminium DB 703 P30 PG
Designelemente Designglas E6.1 /
Sandstrahlmotiv mit Edelstahlapplikation
beidseitig
Griff / Rosette 41062490 / 4002410



HAT ALIANO Innenansicht

Holzart Kiefer
Oberfläche Klar
Innenset 4001110

HAT | DIE MODERNEN

Variabel und anpassungsfähig, jede Teilung des Glasfeldes ergibt ein neues Bild – kombinieren Sie Farben, Griffe und Glas – das Ergebnis wird immer wieder überraschen.

HAT LOFT

Farbton Aluminium 6025 Farngrün PM
Holzart Fichte / Oberfläche Klar
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand
Griff / Rosette 4102130 / 4002410
Innenset 4001110



Teamwork funktioniert
wie ein geschlossener Kreislauf.
Nur so entsteht Qualität.



Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



Kowa[®]
Haustüren-Galerie



HAT TRESKO

Farbton Aluminium 9016 Verkehrsweiß PM
Designelemente Reflo
Griff / Rosette 4102100 / 4002410

HAT TRESKO Innenansicht

Holzart Kiefer
Oberfläche Klar
Innenset 4001110



FLUCHTTÜREN

Verschiedene Einbausituationen und Anwendungen erfordern den Einbau auswärts-öffnender Haustüren. Die berühmte Kneipentür gehört ebenso dazu wie die klassische Objektür in öffentlichen Gebäuden. Auch im privaten Wohnbau sind auswärts-öffnende Haustüren mitunter erforderlich. Wir sind zertifizierter Hersteller für Fluchttüren aus Holz und Holz-Aluminium.



Außenseite

Dekorativ und vertrauenserweckend wirken die drei schweren Bänder, hier in schicker Edelstahloptik, diese sind ohne Flügel aushängen in drei Dimensionen verstellbar.

Innenseite

Auf der Raumseite sind die Bänder nicht sichtbar. Die gesamte Technik in der Tür, bis hin zur Bodendichtung, ist speziell auf die auswärts-öffnende Konstruktion abgestimmt.

FLUCHTTÜREN

Auswärts-öffnend ist nicht gleich Fluchttür!

Bei Türen in Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 179 bzw. 1125 handelt es sich um sehr spezielle Konstruktionen. **Die Anforderungen der DIN Norm (EN 14351-1:2006+A1:2010) an Fluchttüren sind sehr präzise und unterliegen strengen Überwachungs- und Zertifizierungsvorschriften.**

Grundsätzlich wird zwischen Notausgängen (DIN EN 179) und Paniktüren (DIN EN 1125) unterschieden. Einzige Gemeinsamkeit ist, dass der Durchgang in Fluchtrichtung jederzeit möglich sein muss, auch wenn die Tür abgeschlossen ist.



PANIKTÜREN (DIN EN 1125) sind bei Gebäuden vorgeschrieben, in denen Menschen nicht mit der Betätigung der Ausgänge vertraut sind. Hiervon sind zum Beispiel Krankenhäuser, Schulen, öffentliche Verwaltungen, Flughäfen und Einkaufszentren betroffen.



Auf der Innenseite ist der Panikgriff vorgeschrieben, auf der Außenseite ein zugelassener Knauf oder Drücker.



NOTAUSGÄNGE (DIN EN 179)

sichern Fluchttüren, bei denen das Publikum mit der Funktion vertraut ist und zudem nicht mit einer Paniksituation gerechnet wird, das kann zum Beispiel in Bürogebäuden oder Werkstätten der Fall sein.



Außen und innen sind zertifizierte Drücker- und Knauf Garnituren zugelassen.



Das Zertifikat von Türen für Flucht- und Rettungswege bestätigt die regelmäßige Fremdüberwachung der Herstellprozesse durch das Prüfinstitut ift Rosenheim. Ein Nachweis über die mandatierte Eigenschaft „Fähigkeit zur Freigabe“ erfolgt jeweils bei Auslieferung des Bauelements durch einen zusätzlichen Eintrag in die CE-Leistungserklärung, sowie umfassende Begleitpapiere inklusive Wartungsanweisung.

Autosave & Autotronic

Unsere **Mehrfach-Verriegelungen** aus dem Hause FUHR sind speziell auf die Konstruktion der KOWA Türen angepasst und bilden die Basis für **zertifizierte einbruchhemmende Haustüren**. Beide Varianten **verriegeln vollständig automatisch** bei Schließen der Tür. Die magnetgesteuerte Duo-Secure Technik lässt Fallenbolzen und Schwenkriegel im oberen und unteren Bereich ausfahren und verfügt über eine **integrierte Rückdrücksicherung**.

- **Hoher Sicherheitsstandard**
- **Permanente Mehrfachverriegelung sorgt für dauerhafte Dichtigkeit, beugt Verzug vor und sperrt den Lärm aus.**

Innen erfolgt die Entriegelung ganz einfach durch die übliche Drückerbetätigung. Diese Funktion kann durch eine zusätzliche Schlüsseldrehung außer Funktion gesetzt werden (Kindersicherung).

Bei der AUTOTRONIC ist die komfortable Entriegelung durch verschiedene Ansteuerungsoptionen wie Funksender oder Fingerscan möglich.

Die Kriminalpolizei empfiehlt bei Neu- und Umbau den Einbau geprüfter einbruchhemmender Haustüren der **Widerstandsklasse RC2**.



Ift-Zertifizierungsprogramm
„Angriffhemmende Bauteile“ DIN EN 1627 /
Prüfbericht 16-002533-PR03

Entscheiden Sie sich für zertifizierte Einbruchhemmung der Widerstandsklasse RC2

RC2

Prüfzeugnis, Werksbescheinigung und die Kennzeichnung im Rahmen sind fester Bestandteil Ihrer RC2 geprüften Haustür. Herstellung und Ausstattung unterliegen strengen Vorgaben. Die folgenden, mit RC2 gekennzeichneten Ausstattungen, sind zwingend für die zertifizierte Ausführung.




Bei vollständiger Schließung verriegelt Ihre Haustür an fünf Punkten. Im oberen und unteren Bereich der Tür fahren schwere Duobolzen-Schwenkriegel-Kombinationen tief in den Rahmen.




Drei extra schwere dreidimensional verstellbare Bänder tragen 160 kg sicher in der Waagerechten. Leise und sanft schweben die schweren Türflügel geradezu ins Schloss. Einstellarbeiten können ohne Aushängen des Flügels vorgenommen werden.

RC2

Für Haustüren mit Glasanteil: Durchwurffhemmende P4A Verglasung hält mit der hochreißfesten Folie gesplitterte Scheiben fest im Verbund zusammen. Mittels Spezialkleber verschmilzt das Glas zu einer festen Einheit mit dem Flügel und erschwert das gewaltsame Entfernen.



Automatisch verriegelt. Immer sicher.



Aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl bestehen sowohl Schlosstulp als auch Schließleiste. Beide sind durchgehend auf voller Länge und in U-Form gekantet und in das Holz eingelassen. Diese Variante stabilisiert nicht nur, sie verhindert zuverlässig das Hintergreifen mit Aufhebelwerkzeugen.



Betätigen Sie zusätzlich den Schlüssel, so fährt mittig ein weiterer Riegel aus. Innen blockiert der Drücker und übernimmt so gleichzeitig die Funktion der Kindersicherung.

Sicherer Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte und die integrierte Not- und Gefahrenfunktion machen diesen Schließzylinder mit Wendefunktion zum sicherheitsrelevanten Funktionsteil.

RC2



Zwei Bandseitensicherungen fungieren als zusätzlicher Aufhebelschutz. Die ineinander greifenden Zähne erschweren gewaltsames Verschieben des Flügels.

RC2



Multitronic, fest verriegelt an sieben Punkten.



Diese moderne **vollmotorische Variante** verriegelt die Tür vollständig in Sekundenschnelle **an sieben Punkten**. Sobald die Tür ins Schloss fällt, signalisiert ein elektronisches Summen das Ausfahren der **schweren Duobolzen-Schwenkriegelkombinationen** im oberen und unteren Bereich. Betätigen Sie zusätzlich den Schlüssel, so fährt mittig ein weiterer Riegel aus. Dank **integrierter Komfortfunktion** lässt sich die Tür von innen über den Drücker öffnen.

Entriegelt wird über **moderne Zutrittssysteme**.

Der Doppelmotor entriegelt in weniger als 1 Sekunde. Ein störendes Kabel gibt es nicht, statt dessen **Technik vom Allerfeinsten**.



Auf einen Blick

- vollmotorische Mehrfachverriegelung
- erhöhte Sicherheit durch permanent vollständige Verriegelung
- komfortable Bedienung: von innen per Drückerbetätigung, von außen über ein Zutrittskontrollsystem
- kraftvolle, schnelle motorische Entriegelung innerhalb einer Sekunde
- serienmäßig offen für viele Anschlussmöglichkeiten, wie z. B. Gegensprechanlage, Alarmanlage, Drehflügelantrieb
- lange Lebensdauer
- getestet auf mindestens 200.000 Betätigungen

Die Ansteuerungsvarianten

FINGERSCAN FUHR MULTISCAN GO

Schlüsselloses biometrisches Zutrittskontrollsystem für komfortable und sichere Bedienung bei höchsten Sicherheitsstandards. Die Programmierung ist denkbar einfach, fälschungs- und manipulationssicher. Die biometrische, schlüssellose Technik speichert bis zu 50 Finger.

Verlorene oder vergessene Schlüssel sind Vergangenheit: Zugeschlagene Haustüren sind kein Problem mehr – den „Schlüssel“ hat man immer dabei. Zusätzliche Schlüsselanfertigungen entfallen, Zutrittsberechtigungen können einfach und sicher vergeben und programmiert werden.



Der multiscan go kann flächenbündig ins Türblatt eingelassen werden.



Auch als Variante im Türgriff erhältlich.



Der Fingerprint als integrierte Lösung im Griff oder dezent auf dem Türblatt platziert.



FINGERPRINT ekey dLINE

Smarte schlüssellose Zutrittskontrolle mit Touchbedienung und LED Leuchtring zur Signalisierung.

Die Verwaltung erfolgt über die ekey bionyx App (WLAN / Internet erforderlich – Öffnung lokal ohne Internetanbindung gewährleistet). Die App beinhaltet smarte Funktionen wie das Öffnen der Tür aus der Ferne, Push-Nachrichten oder Sprachsteuerung. ekey garantiert höchsten Standard bei der Sicherheit gegen missbräuchliche Verwendung und unberechtigten Zugriff auf das Zutrittssystem.

FUNKSCHLÜSSEL

Das Empfangsmodul ist im Motorantrieb der Tür integriert und liegt im Verborgenen. Das Funksignal zum Öffnen der Türen aktivieren Sie mit Ihrem Funkschlüssel. Dieser ist mit einer 3-Kanal-Technik zur Öffnung von z. B. Haustür, Garage und Toreinfahrt mit nur einem Funkschlüssel ausgestattet.

Das System hat eine hohe Sendereichweite und ist scansicher durch das kopiergeschützte Rolling-Code-Verfahren, das nach jeder Übermittlung eines Funksignals den Code ändert. Zur Vermeidung unkontrollierter Aktivierung ist der Sender mit einem Tastenschuttschieber ausgestattet.



HT/HAT | GARNITUREN

Messing, Edelstahl, Bronze oder besonders kratzfestes Titan-Messing: Jedes Material hat besondere Eigenschaften und eine ureigene Ausstrahlung.

Unsere Auswahl bietet für jeden Stil die passenden Griffgarnituren.



4000010

4000264



4000054

4000050



4000100

4000150



4000200

4000208



4040520



4000204



4040518

4040302

4040306



4040509

4040407

4040509

4040529



4000250

4000260

4000270


Zahlreiche Garnituren erhalten Sie mit verschiedenen Oberflächen und aus unterschiedlichen Materialien. Fragen Sie Ihren KOWA Fachpartner.

HT/HAT | AUSSENGRIFFE

Ausgefallene Formen und neue Materialkombinationen sorgen für Vielfalt. Hier finden Sie die passenden Griffvarianten für Ihre Wunschtür.



4106190 (480x65 mm)



4106193 (480x65 mm)



4106210 (600x110 mm)



4106213 (600x110 mm)



4106200 (420x50 mm)



4106203 (420x50 mm)




4106220 (1200x125 mm)



4106223 (1200x125 mm)





Flächenbündig präzise eingelassene Rosetten sind ein beliebtes Gestaltungselement für unsere modernen Haustüren.

HT/HAT | AUSSENGRIFFE

Hochwertige und formschöne Griffstangen prägen das Erscheinungsbild Ihrer Haustür. Im Fokus stehen bei uns auch hier Qualität, Haltbarkeit und Design.



4102320
(1600 mm)



4102323
(1600 mm)



4102210
(1200 mm)



4106060
(1600 mm)



4106063
(1600 mm)



4106093 (1200 mm)
Auch in Edelstahl



4106620 (1200 mm)
Auch in Schwarz



4106010 (1200 mm)
Auch in Schwarz



4106110 (1200 mm)
Auch in Schwarz



4106283 (1600 mm)
Auch in Edelstahl

4106600 (1600 mm)
Auch in Schwarz

Die hier abgebildeten Stangengriffe gibt es in unterschiedlichen Längen. Ihr KOWA Fachhändler berät Sie gern.



Die moderne Variante des Türspions: Die Kamera sitzt dezent im Griff. Der Monitor ist innen flächenbündig in das Türblatt eingelassen.



4106420 (1200 mm)
Auch in Schwarz

4106150 (1200 mm)
Auch in Schwarz

4106240 (1000 mm)
Auch in Schwarz



4106530 (1800 mm)
Auch in Schwarz

4106483 (1800 mm)
Auch in Edelstahl

Diese elegante Griffstange, wahlweise Edelstahl oder schwarz, ist mit integriertem Fingerprint, Kamerasystem oder beidem erhältlich.

Außenrosetten / Schutzrosetten



4002200



4002205



4002390



400235



4002410



4002345



4002310



Flächenbündig aufliegende Rosetten



4002500




4002505



4002510



4002515



RC2 Zertifikat



4002450




4002210

Garnituren-Sets für die Innenseite



4001010



4001110



4001310



4001410



4001015



4001115



4001315

HT/HAT

AUSSENROSETTEN/INNENSETS

Wählen Sie hier die Rosette passend zum Außengriff, bevor Sie sich der Innenseite Ihrer Haustür widmen.

Flächenbündig aufliegende Sets



4002010



4002110




4002015




4002115


Besondere Desings



24003081



24003051




24003091



4001210

HT/HAT | SPECIAL-GARNITUREN

Einen Hauch Extravaganz bietet diese kleine aber feine Kollektion italienischer Designergriffe. Ledereinlagen oder im Sandgussverfahren hergestellte Bronzegriffe, wer das Besondere liebt, ist hier genau richtig.



24003070
(1600 mm)


24003081 Passende
Innengarnitur



Knauf Grüne Bronze
(Sandguss)

24003010 (70 x 70 mm)

24003021 Passende
Innengarnitur





24003051 Passende
Innengarnitur



24003060
Außenrosette

Messing Designgriff
mit satinierten Stützen



24003040
(1000 mm)



IMPRESSUM

Haustürenkatalog
Holz / Holz-Aluminium

1. Auflage
Oktober 2023

KOWA Holzbearbeitung GmbH
Haselnußweg 1
49424 Goldenstedt
Tel. 04444/970-0
www.kowa.de
info@kowa.de



Katalogprojekt | Entwicklung | Koordination | Umsetzung

Conny Kolhoff, KOWA Holzbearbeitung GmbH
TRADE MARKETEERS
BRANDING, PACKAGING & MARKETING
Ammerländer Heerstraße 231 | D-26129 Oldenburg

Druck

www.muellerditzen.de

Bildquellennachweis

KARL FUHR GmbH&Co.KG
www.fuhr.de
KOWA Holzbearbeitung GmbH
www.kowa.de
Meisterstück-HAUS
www.meisterstueck.de
Ö-Haus GmbH
www.oe-haus.de
HHW-Haus GmbH
www.hhw-haus.de
bildgewalt Medien-Atelier
www.bildgewalt.de
Tischlerei Holtze
www.tischlerei-holtze.de
Glaserei Simon
www.glassimon.de
Tischlerei Korthaus
www.tischlerei-korthaus.de
TimoLutz Werbefotografie
www.timo-lutz.de
Daniela Caras Photography
Klaus Sekuly | Rainbow Pictures
istockphoto.com
stock.adobe.com
shutterstock.com

Drucktechnische und werkstoffbedingte Farbabweichungen vorbehalten. Bemusterungshilfen erhalten Sie beim qualifizierten KOWA Fachhändler.

Die Produktabbildungen in diesem Katalog sind unverbindlich. Bei Abweichungen von den abgebildeten Maßen kann es bauartbedingt zu Proportionsänderungen bei den Türen / Türfüllungen kommen.

www.kowa.de

**KOWA Holzbearbeitung GmbH
Haselnußweg 1 · D-49424 Goldenstedt**